**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

**ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ”**

1000 София, ул.”6-ти септември” № 29, тел.: +359 2 982 4971; факс: +359 2 946 1389

**УТВЪРЖДАВАМ:** Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“
Изх.№ 31- 9768
дата: 29.06.2018

**ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ” БИСЕР БОРИСОВ**

# ПРОТОКОЛ № 2

от работата на комисия, назначена със заповед № РД 30-3718/18.06.2018 г. на заместник-председателя на Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО), за разглеждане, оценка на офертите и класиране на участниците в процедура на публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет: **„Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради на Държавна агенция „Технически операции“, по обособени позиции: обособена позиция № 2 „Ремонт на помещения на УЦ „Искър”**

На 27.06.2018 г. в 13,00 часа, в сградата на ДАТО, в изпълнение на заповед № РД 30-3718/18.06.2018 г. на заместник-председателя на ДАТО, комисия за разглеждане и оценка на офертите, и класиране на участниците в състав:

Председател:

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

Членове:

1. Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД ;

2. ;

3. Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

;

4. ,

се събра в пълен състав и на закрито заседание продължи своята работа по разглеждане и оценка на допълнително представените документи от участника „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД в процедурата на публично състезание с предмет: „Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради на Държавна агенция „Технически операции“, по обособени позиции: обособена позиция № 2 – „Ремонт на помещения на УЦ „Искър”, изискани на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП с решенията на комисията от протокол № 1 от 19.06.2018 г.

Поради отсъствие на основния председател на комисията ( –

Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД , в заседанието на комисията взе участие резервния председател Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД .

Председателят на комисията подписа и представи декларация по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), за липсата на конфликт на интереси с посочените в протокола по чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) участници.

Председателят на комисията получи и обяви пред комисията постъпилите в деловодството на ДАТО допълнителни документи от участника.

В срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, до 17,30 часа на 26.06.2018 г. в деловодството на ДАТО са постъпили допълнителни документи вх. № 32-4711/ 22.06.2018 г. от участника „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД, получени на 22.06.2018 г.

**I. Отваряне на постъпилите допълнителни документи.**

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на съответствието на допълнително представените документи от участника „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД с поставените от възложителя изисквания в обявлението и документацията на обществена поръчка, с предмет: „Извършване на строително-

монтажни и строително-ремонтни работи в сгради на Държавна агенция „Технически операции“, по обособени позиции: обособена позиция № 2 – „Ремонт на помещения на УЦ „Искър”.

В изпълнение на решенията на комисията от Протокол № 1 от 19.06.2018 г. и съгласно изискванията на чл. 67, ал. 4 от ЗОП участникът е представил на оптичен носител (CD) попълнен и подписан нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

След като провери представения ЕЕДОП, комисията констатира, както следва:

1. Участникът „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД е представил ЕЕДОП попълнен във вариант електронен ЕЕДОП. Представеният ЕЕДОП не е изготвен съгласно образеца на ЕЕДОП и указанията на възложителя за неговото попълване и представяне, посочени в т. 1.2. от раздел VII и т. 1, и т. 2 от раздел VIII на документацията за обществената поръчка.

2. Участникът не е спазил указанията на възложителя относно деклариране на техническите лица, включени в неговата структура, които ще отговарят за контрола на качеството и лицата, които ще изпълняват строителството. Пълният списък на техническите лица, включени в неговата структура, които ще отговарят за контрола на качеството и лицата, които ще изпълняват строителството е деклариран в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП. В Част IV, Раздел В, т. 2 от ЕЕДОП, където съгласно указанията на възложителя следва да се декларира гореспоменатия списък, участникът е посочил само лицето което ще отговаря за контрола на качеството, техническия ръководител и специалиста по здравословни и безопасни условия на труд.

3. Независимо, че участникът не е спазил напълно указанията на възложителя относно мястото на деклариране на съответните обстоятелства, то представения ЕЕДОП съдържа цялата информация относно личното състояние и съответствието на участника с критериите за подбор, изисквана от възложителя в обявлението и документацията за обществената поръчка.

След извършената оценка на представените документи, комисията счита, че допуснатите от участника „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД неточности при попълването и представянето на ЕЕДОП са формални и съгласно представената от него информация в ЕЕДОП, същият отговаря на поставените от възложителя изисквания в обявлението и документацията на обществена поръчка, с предмет: „Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради на Държавна агенция „Технически операции“, по обособени позиции: обособена позиция № 2 – „Ремонт на помещения на УЦ „Искър”, относно личното състояние и критериите за подбор.

Във връзка с гореизложеното комисията единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ**

Допуска участника „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД до разглеждане на техническото му предложения за изпълнение на обществената поръчка.

**II. Разглеждане на техническото предложение на участника**

Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническото предложение на допуснатия участник „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД и оценка на съответствието му с изискванията на възложителя за изпълнението на поръчката, поставени в обявлението и документацията на обществена поръчка, с предмет: „Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради на Държавна агенция „Технически операции“, по обособени позиции: обособена позиция № 2 – „Ремонт на помещения на УЦ „Искър”.

Участникът „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД е представил техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, отговарящо на изискванията на чл. 39, ал. 1 от ППЗОП и съдържащо попълнено и подписано предложение за изпълнение на обществена поръчка, декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и декларация относно срока на валидност на офертата, по образци на възложителя, приложения към документацията за обществената поръчка.

В предложението си за изпълнение на поръчката участникът е декларирал изпълнението на дейностите от обхвата на предмета на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

След детайлно разглеждане и анализ на предложението за изпълнение на поръчката, комисията констатира следното:

1. В таблиците от предложението за изпълнение на поръчката, съдържащи предложените от участника строителни материали за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката, участникът е попълнил търговските марки, производителите и техническите параметри на предложените от него строителни материали, електрически уреди, PVC дограма и алуминиеви врати, санитарно оборудване и др.

2. В таблицата по т. 8 от предложението за изпълнение на поръчката, съдържаща предложените от участника строителни материали за изпълнение на дейностите „Подмяна и изграждане на електрическа инсталация и подмяна на електрическо оборудване“, по позиция № 2 „Осветителни тела за баня“ участникът е предложил доставка и монтаж на „Луминисцентно осветително тяло за скрит монтаж в растерен таван, степен на защита IP 20. С четири пури, включени в комплекта“ с търговска марка „MARELI“. Изискването на възложителя по позиция № 2 „Осветителни тела за баня“ е „LED” панел с кръгла форма с минимален диаметър 12 см за скрит монтаж в окачен таван с минимална степен на влагозащита IP44 и минимална мощност 12W“. Така предложените от участника осветителни тела за баня не отговарят на изискванията на възложителя към техническите характеристики на осветителните тела за баня за вид и степен на влагозащита, относими към енергоемкостта и безопасността на ел. материали.

**Във връзка с констатираното, комисията счита, че участникът „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД е представил предложение за изпълнение на поръчката което не отговаря на изискванията на възложителя, поставени в техническата спецификация и документацията за обществената поръчка с предмет:**

**„Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради на Държавна агенция „Технически операции“, по обособени позиции: обособена позиция № 2 – „Ремонт на помещения на УЦ „Искър”.**

Представянето от страна на участника на каквито и да било разяснения или допълнителни доказателства относно констатираното неизпълнение на изискванията на възложителя, би довело до промяна на предложението за изпълнение на поръчката, а оттам и на техническото предложение на участника, което представлява нарушение на чл. 104, ал. 5 от ЗОП.

Във връзка с гореизложеното комисията единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

1. Не допуска участника „КОЗИРОГ - 95“ ЕООД до разглеждане на ценовото му предложение за изпълнение на обществената поръчка и го отстранява от участие в процедурата на публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради на Държавна агенция „Технически операции“, по обособени позиции: обособена позиция № 2 – „Ремонт на помещения на УЦ „Искър”, поради това, че същият е представил оферта за участие, която не отговаря на изискванията на възложителя, поставени в техническата спецификация и документацията за обществената поръчка.

На основание на взетите решения, отразени в настоящия протокол и Протокол № 1 от 19.06.2018 г., комисията прави следните

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ:**

1. Със свое решение, на основание чл.107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, възложителят да отстрани от участие в процедурата на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни и

строително-ремонтни работи в сгради на Държавна агенция „Технически операции“, по обособени позиции: обособена позиция № 2 – „Ремонт на помещения на УЦ „Искър” участниците, както следва:

1.1. **„ЕВРОБАУ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД –** участникът е представил оферта за участие, която не отговаря на изискванията на чл. 47 от ППЗОП.

1.2. **„КОЗИРОГ - 95“ ЕООД -** участникът е представил оферта за участие която не отговаря на изискванията на възложителя, поставени в техническата спецификация и документацията за обществената поръчка.

2. Със свое решение, на основание чл.110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят да прекрати процедурата на публично състезание за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради на Държавна агенция „Технически операции“, по обособени позиции: обособена позиция № 2 – „Ремонт на помещения на УЦ „Искър”.

Настоящият протокол е съставен на 27.06.2018 г.

Комисия :

Председател: .. Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

и членове: 1. .. Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

2. ... Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

3. ..... Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

4. ..... Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

Получих Протокол № 1 от 19.06.2018 г. и Протокол № 2 от 27.06.2018 г. от работата на комисията на 29.06.2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ.. Заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД

Бисер Борисов