РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ”

1000 София, ул.„6-ти септември” №29, тел.: +359 2 982 4971; факс: +359 2 946 1339

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ"
Изх.№ 31-9233
08.07.2016 г.

УТВЪРЖДАВАМ:.....

ЗАМ.–ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ”
БИСЕР БОРИСОВ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Печатащо устройство”

гр. София, 2016 г.

1. Пълно наименование на продукта

„Печатащо устройство".

2. Състав и описание

Печатащи устройства в количество и вид съгласно таблица 1:

таблица 1 – Състав и количество на необходимото оборудване

№	Наименование на компонента	Коли-чество	Мярка
1.	Лазерен монохроматичен офис принтер	20	бр.

3. Технически изисквания към продукта

Предложеното оборудване трябва да е в състояние да работи при непрекъснат режим на работа през целия гаранционен срок (при непрекъснат цикъл от 24 часа в денонощието) без това да нарушава функционалността и безопасността му.

Печатащите устройства трябва да отговарят на съответните минимални технически изисквания посочени в т. 3.1. Допускат се предложения със завишени параметри.

3.1. Принтерна конфигурация

№	Параметър	Минимални изисквания
Основни параметри		
1.	Вид на печата	Монохромен лазерен
2.	Скорост на печат	> 40стр.в мин
3.	Възможност за двустранен печат	Да
4.	Формат	A4, A5
5.	Резолюция на печат	1200 x 1200
6.	Капацитет на зареждане с хартия	Мин. 500 листа

№	Параметър	Минимални изисквания
7.	Поддържани езици на печат	PCL5e, PCL6
8.	Интерфейси	USB2, Ethernet
9.	Памет	>128 MB
Захранване		
10.	Номинално входно напрежение (V)	230 VAC
11.	Честотата на входното напрежение (Hz)	50/60 Hz
Софтуер и драйвери		
12.	Да има прилежащ диск или публикувани драйвери на официалния уеб сайт на производителя за следните операционни системи (или съвместими)	- Microsoft Windows 10 (64-bit).
Доставя се със следните компоненти		
13.	Захранващ кабел	1 бр. входен захранващ кабел Schuko
Физически характеристики и устойчивост на външната среда		
13	Работна температура	От 10 до 32°C или по-широк диапазон

4. Място за изпълнение

Място за изпълнение на поръчката: гр. София, ул. „6-ти септември” №29.

5. Изисквания за качество и стандарти

5.1. Всички устройства да са неупотребявани и оригинални продукти от актуалния каталог на съответния производител към датата на

изготвяне на оферта. Продуктите да не са рециклирани, ремаркетирани или със занижено качество по друг начин.

5.2. Всички продукти да притежават CE маркировка.

5.3. Производителя на оборудването да притежава система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент.

5.4. Принтерите да изпълняват изискванията за етикет за енергийна ефективност ENERGY STAR или еквивалент.

6. Изисквания за гаранция

6.1. Гаранционното обслужване се извършва чрез ремонт или подмяна на място при клиента, с време за диагностика 1 работен ден и време за отстраняване на проблема 5 работни дена.

6.2. Минимален гаранционен срок:

– 3 години;

7. Изисквания към опаковката и етикетирането

Оборудването се доставя в оригинална опаковка с пълен комплект документация и аксесоари. Където е посочено се доставят и допълнителни компоненти и аксесоари. Всички документи на чужд език да се съпровождат с превод на български език.

8. Специфични изисквания за сигурност

При необходимост от ремонт или подмяна на оборудване, на доставчика се връщат само компоненти, които не съдържат постоянна или временна памет, която може да съдържа чувствителна информация подлежаща на специален режим на съхранение или унищожаване съгласно ЗЗКИ и подзаконовите актове свързани с него. При фабрично предвидена възможност за демонтиране на такава памет без допълнителни инструменти,

същите се демонтират от компонента преди да бъде предаден на доставчика за ремонт или подмяна. Компоненти, при които не съществува такава възможност, не се връщат на доставчика за ремонт или подмяна, а се унищожават. Унищожаването се извършва от клиента, в присъствие на представител на доставчика, за което се изготвя двустранен протокол, а доставчикът заменя унищожения компонент с нов.